

Aanvragen

Onder welke naam kan er subsidie aangevraagd worden?

De aanvraag moet worden ingediend op naam van de producent van duurzame energie. Dat is een energiecoöperatie of een VvE. Een woningcoöperatie kan dus niet onder haar eigen naam de aanvraag indienen. Zij zal dan of zelf een energiecoöperatie moeten oprichten of moeten gaan samenwerken met een bestaande energiecoöperatie.

Ook kan er geen aanvraag ingediend worden op naam van een B.V. Ook niet als deze is gelieerd aan een energiecoöperatie. De regeling is immers alleen bedoeld voor energiecoöperaties of een Vereniging van Eigenaars.

Wat gebeurt er als het budget op is? Komt mijn aanvraag dan op een reservelijst?

Mocht gedurende de aanvraagperiode blijken dat er geen budget meer is voor later ingediende projecten, dan worden deze door ons geparkeerd. Het is namelijk altijd mogelijk dat aanvragers om de een of andere reden hun subsidieverlening willen teruggeven. Doordat de datumgrens opschuift, kan een ander project toch nog in aanmerking komen. Deze werkwijze geldt alleen voor het lopende subsidiejaar.

Is het indienen van een SCE aanvraag lastig? Als ik iets verkeerd heb aangevinkt in het aanvraagformulier, wordt mijn aanvraag dan gelijk afgewezen?

Het indienen van een SCE aanvraag is niet lastig. Het belangrijkste is dat u uw aanvraag goed voorbereid en weet welke verplichte bijlagen u met de aanvraag moet meesturen. Mocht u iets verkeerd hebben aangevinkt, dan leidt dat niet direct tot een afwijzing. Er wordt altijd een herstelmogelijkheid geboden om nog gegevens aan te leveren.

Als een aanvraag echter onvolledig is en deze wordt volledig gemaakt, dan heeft dat wel gevolgen voor de indieningsdatum. De datum waarop de aanvraag volledig is gemaakt, geldt als de indieningsdatum. Deze aanvraag sluit dan weer achteraan in de rij.

Aansluiting

Allocatiepunt

De installaties moeten worden aangesloten op een eigen allocatiepunt (meetpunt). Het allocatiepunt kan een zuivere terugleveraansluiting (of MLOEA (meerdere leveranciers op één aansluiting)), primair of secundair aansluitpunt zijn.

Bij een kleinverbruikersaansluiting is een zuiver terugleverallocatiepunt verplicht. Niet-netlevering (eigen verbruik) op het meetpunt is niet mogelijk, behalve het verbruik van de installatie zelf. Bij een grootverbruikersaansluiting is niet-netlevering wel mogelijk en is dus geen zuiver terugleverallocatiepunt nodig. Om de totale productie van de installatie te kunnen meten is er een brutoproduktiemeter nodig. Met een bpm meet je alleen de productie van de installatie. Het verschil tussen de gemeten productie en de geleverde energie aan het net via de aansluiting, is het eigen verbruik.

Een project met meerdere aansluitingen op het net is niet toegestaan in de SCE. Voor ieder project moet een apart allocatiepunt zijn. Het allocatiepunt krijgt een EAN-code die wordt gekoppeld aan de beschikking.

Deelname

Wat zijn de voorwaarden voor VvE's?

Een VvE kan alleen subsidie aanvragen met akkoord van de algemene ledenvergadering (ALV). Er is in de SCE regeling geen eis gesteld voor de zeggenschap binnen een VvE, zoals die er wel is voor een coöperatie, omdat de zeggenschapsverhoudingen binnen een VvE al op andere gronden bepaald zijn. De zeggenschap verloopt bij een VvE via de stemverhoudingen binnen de VvE. Deze is vastgelegd in de statuten. Als de ALV van de VvE conform de stemverhouding uit de statuten

akkoord is gegaan met het plaatsen van de productie-installatie dan mag de VvE een aanvraag doen. Alle leden van een VvE, die subsidie aanvraagt, worden dan automatisch "gezien" als deelnemende leden, ook de leden die bij de ALV niet of tegen hebben gestemd hebben. Indien slechts een deel van de leden van de VvE zonder akkoord van de ALV een productie-installatie wil realiseren of de productie-installatie zich niet bevindt op grond of een gebouw waartoe de VvE is opgericht, kan niet de VvE subsidie aanvragen, maar dient men als coöperatie subsidie aan te vragen of dient men zich als deelnemend lid aan te sluiten bij een bestaande coöperatie. In dat geval gelden de regels die voor coöperaties gelden.

Leden van de VvE kunnen zowel particulieren als bedrijven zijn. Alleen eigenaars kunnen lid zijn van de VvE en deelnemen aan de ALV van de VvE. Een huurder met een volmacht van de verhuurder die eigenaar is, mag wel aan de ALV van de VvE deelnemen. Een huurder kan wel lid worden van een coöperatie. Hoe de subsidie binnen de VvE wordt verdeeld is aan de VvE zelf. Voor de subsidieaanvraag geldt de eis dat 90% van de leden van de VvE op het moment van indienen van de subsidieaanvraag woonachtig of gevestigd moeten zijn in de postcodeplaats waarvoor er subsidie wordt aangevraagd en dat er wordt aangevraagd voor het gebouw of de grond waartoe de VvE is opgericht. Bij de subsidieaanvraag moet een VvE een ledenlijst met alle leden van de VvE aanleveren, omdat alle leden gezien worden als deelnemende leden. De ledenlijst bevat de namen en de woonplaats of vestigingsplaats van alle VvE leden (eigenaren). Als na indiening van de aanvraag meer eigenaren gaan verhuren, heeft dat geen gevolgen voor de aanvraag of beschikking.

Als een VvE niet aan de voorwaarde van 90% kan voldoen, bijvoorbeeld omdat het een nieuwbouwproject betreft en nog niet 90% van de leden in de postcodeplaats woonachtig zijn, kan men een coöperatie oprichten. In dat geval zijn de regels die voor coöperaties gelden van toepassing. De ledenlijst moet dan binnen een half jaar na beschikkingsdatum worden aangeleverd. U kunt ook wachten met aanvragen tot het moment dat u wel aan deze 90% regel kunt voldoen.

Mag een lid van een coöperatie in meerdere SCE-projecten deelnemen?

Minimum aantal deelnemende leden per locatie

Een SCE-project is een productie-installatie waarvoor een subsidiebeschikking kan worden afgegeven. Een lid mag aan meerdere projecten op meerdere locaties deelnemen. Per productie-installatie en per locatie geldt een minimum aantal deelnemers, gekoppeld aan het vermogen van de productie-installatie en de locatie. Het minimum aantal deelnemende leden hangt samen met de grootte van de productie-installatie waarvoor subsidie wordt verleend. Hoe meer vermogen wordt opgesteld, hoe meer deelnemende leden benodigd zijn. Dit geeft invulling aan een gewenste mate van (lokale) participatie. Niet-deelnemende leden tellen niet mee. De eis voor een minimum aantal deelnemende leden verschilt per techniek: 1 lid per 5 kWp opgesteld vermogen bij zon PV, 1 lid per 2 kW opgesteld vermogen wind, en 1 lid per 1 kW opgesteld vermogen voor waterkracht. Binnen een project kunnen de leden wel voor een verschillend vermogen deelnemen, als er voor het totaal maar minimaal 1 lid per 5 kWp is voor een zon-project. Wel geldt de regel dat ieder lid een gelijke stem heeft. Dit moet blijken uit de statuten die bij de aanvraag wordt aangeleverd. Per adres mag maximaal 1 lid deelnemen aan het project.

We geven een voorbeeld van een zon project. Als er een project wordt gerealiseerd van 100 kWp dan zijn er minimaal 20 deelnemende leden nodig. Per project mag een individueel lid wel meer bijdragen dan 5 kWp zolang het gemiddelde van alle bijdragen 5 kWp of lager is. Het kan dus zo zijn dat 1 deelnemer voor 81 kWp mee doet, en de overige 19 leden voor elk 1 kWp. Bij een uitbreiding met een extra productie-installatie op een locatie waar al eerder een subsidiebeschikking is afgegeven, geldt dat er op de locatie nog steeds minimaal 1 lid per 5 kWp moet zijn. Als u in de volgende ronde een extra installatie van 50 kWp wilt aanvragen, dan zijn op deze locatie minimaal $150 / 5 = 30$ leden nodig.

Mag de coöperatie zelf buiten de postcoderoos gevestigd zijn?

Een coöperatie hoeft niet in de aangevraagde postcoderoos gevestigd te zijn tenzij de coöperatie ook deelneemt aan het project.

Mogen leden van buiten de postcoderoos ook financieel participeren in een project?

Leden die buiten de postcoderoos woonachtig of gevestigd zijn, kunnen financieel participeren in een project. Dat geldt ook voor projecten die in 2021 zijn aangevraagd. Deze leden gelden dan als niet-deelnemende leden, omdat ze niet in de postcoderoos woonachtig of gevestigd zijn. Door ze wel de mogelijkheid te geven financieel te participeren, geven we projecten extra financieringsmogelijkheden. De financiële inbreng van deze leden dient duidelijk inzichtelijk te zijn en staat los van het minimaal aantal benodigde deelnemende leden uit de postcoderoos. U kunt de inbreng van niet-deelnemende leden in de haalbaarheidsstudie kenbaar maken en aangeven voor welk aandeel de inbreng is.

Locatie

Hoeveel aanvragen per locatie mogen er per openstellingsperiode worden ingediend?

Per categorie productie-installaties kan er per locatie in een openstellingsperiode ten hoogste één aanvraag worden ingediend. Voor een daksysteem is het gebouw de locatie, bij een veldsysteem is het kadastrale perceel de locatie. Een gebouw met een aaneengesloten dak geldt hierbij als één locatie ook al is er sprake van meerdere eigenaars. Er is echter een uitzondering. Zitten er meerdere gebouwen achter één netaansluiting? U kunt dan één aanvraag indienen voor meerdere gebouwen onder de voorwaarde dat er ook één gezamenlijk allocatiepunt is.

Twee aanvragen voor hetzelfde gebouw in dezelfde categorie is niet mogelijk, ook al heeft het meerdere eigenaars en/of aansluitingen. De grootverbruikersaansluitingen (GVA) en kleinverbruikersaansluitingen (KVA) worden gezien als 2 aparte categorieën. U kunt daardoor wel op dezelfde locatie een aanvraag indienen voor zowel de categorie grootverbruikers- als de categorie kleinverbruikersaansluiting. Voor de GVA en KVA moet dan wel een apart allocatiepunt (meetpunt) komen. Daarnaast moet u met de aanvraag een intekening van de locatie meesturen waarop beide installaties zijn ingetekend. Het moet voor ons duidelijk zijn dat er op die locatie voldoende ruimte is voor 2 installaties.

In een volgende openstellingsperiode mag er wel een nieuwe SCE subsidieaanvraag op een locatie waarvoor al een SCE of SDE(++) subsidie is toegekend, worden ingediend. Dat geldt ook voor de oude postcoderoosregeling. Bij de nieuwe subsidieaanvraag moet een duidelijke intekening van de installaties op deze locatie worden meegestuurd en de installaties moeten apart bemeterd worden met een eigen extra allocatiepunt. Het is ook mogelijk om voor één locatie op deze manier een SDE++ en SCE aanvraag in te dienen.

Is er al een SCE of SDE beschikking afgegeven voor de locatie en is er sprake van overlap met de SCE aanvraag? In dat geval moet de SCE of SDE beschikking deels zijn ingetrokken voordat we de SCE aanvraag in behandeling nemen. We houden de eerste beschikking niet aan. Aan verzoeken tot intrekking op voorwaarde dat de SCE wordt toegekend, werken we niet mee. Dit om speculatie te voorkomen.

Postcoderoos

Voor het aanleveren van een kaart van de postcoderoos kunt u gebruik maken van de postcodeviewer. Deze staat onder downloads op www.rvo.nl/sce. Het komt soms voor dat postcodes net geen raakpunt hebben door bijvoorbeeld een rotonde. De grensbepaling in de tool wordt overigens iets aangepast zodat dit minder vaak zal voorkomen. Mocht zich toch een dergelijke situatie voordoen dan bekijken we per situatie of er toch een ontbrekende postcode kan worden meegenomen. Het kan zijn dat een andere tool een afwijkende postcoderoos aangeeft, ten opzichte van de postcodeviewer. Ook dan gaan we daarmee akkoord. Het is niet verplicht om onze eigen tool te gebruiken.

Berekening basisbedragen

Waarom zijn de basisbedragen voor zon-pv en wind grootverbruikersaansluitingen omlaag gegaan?

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) geeft elk jaar advies over de te verwachten elektriciteitsproductiekosten voor waterkracht, windenergie en zon-pv.

De basisbedragen in het eindadvies voor de SCE-ronde in 2022 verschillen van de basisbedragen uit het eindadvies voor de SCE-ronde in 2021. Deze verschillen worden door meerdere factoren veroorzaakt, onder meer door wijzigingen in kosten, veranderende situaties of referenties, actualisering van aannames en voortschrijdend inzicht vanwege de marktconsultatie en de SCE-aanvragen in 2021. De verlaging van de basisbedragen komt met name omdat er gerekend is met lagere voorbereidingskosten en lagere financieringslasten als gevolg van lagere rentes. Bij zon grootverbruikersaansluiting is er daarnaast ook gerekend met een grotere referentie-installatie van 250 kWp in plaats van 150 kWp, waardoor de gemiddelde investeringskosten per kWp en gemiddelde exploitatiekosten per kWp output bij die categorie lager zijn.

Bekendmaking basis- en correctiebedragen

Het basisbedrag wordt gepubliceerd voor elke openstellingsronde van de SCE regeling en geldt voor de gehele looptijd van de subsidie.

Het voorlopige correctiebedrag wordt jaarlijks rond november bekend gemaakt en deze geldt als basis voor de berekening van het voorschotbedrag voor het komende jaar (als het project is gerealiseerd). Voor het vaststellen van dit voorlopige correctiebedrag wordt de gemiddelde elektriciteitsprijs van de voorafgaande periode van 1 september tot en met 31 augustus gehanteerd.

Het definitieve correctiebedrag wordt jaarlijks achteraf rond april bekend gemaakt. Dit bedrag zal worden gebruikt voor de jaarlijkse bijstelling (voorschot * werkelijke productie). Voor het vaststellen van dit definitieve correctiebedrag wordt er gekeken naar de gemiddelde elektriciteitsprijs in het voorgaande kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december).

Haalbaarheidsstudie

Als ik geen rendabele haalbaarheidsstudie heb, kom ik dan wel in aanmerking voor subsidie? En wat zijn de minimale percentages voor het projectrendement en het rendement op het eigen vermogen?

De haalbaarheidsstudie is een verplichte bijlage. Bij de beoordeling van uw aanvraag wordt er gekeken naar het totale plaatje. Een haalbaarheidsstudie met een heel laag rendement hoeft niet te leiden tot een afwijzing, maar kan voor ons wel een aanleiding zijn om hierover vragen te stellen. Als u vervolgens met een goede onderbouwing komt, kunt u nog steeds in aanmerking komen voor subsidie. Minimale percentages zijn dan ook moeilijk te geven, omdat het projectafhankelijk is.

Moet ik jullie model haalbaarheidsstudie gebruiken of mag ik ook een eigen berekening meesturen?

Wij hebben het liefst dat u het model gebruikt die bij ons op de website staat. Hierin komen alle vragen en berekeningen naar voren waarmee wij onze beoordeling doen. Het staat u echter vrij om een eigen haalbaarheidsstudie met de aanvraag mee te sturen. Kijk wel goed naar de verplichte onderdelen die in de haalbaarheidsstudie naar voren moeten komen. Zie hiervoor de informatie op onze website.

Overeenkomst/recht van opstal

Hoe zit het nu precies met het recht van opstal? Moet ik deze laten vestigen of wordt een ander soort overeenkomst ook geaccepteerd? Welk document moet ik met de aanvraag meesturen?

Indien u geen eigenaar bent van de locatie, dan moet er een recht van opstal worden gevestigd tenzij er sprake is van erfpacht of als de locatie in eigendom is van een VvE. Als er nog geen recht van opstal is gevestigd op het moment van aanvragen, dan stuurt u een intentieovereenkomst voor het vestigen van een recht van opstal met de aanvraag mee. U kunt hiervoor ook het model gebruiken die op onze website staat, maar het mag ook een eigen overeenkomst zijn. Zorg er voor dat alle en de juiste partijen de overeenkomst ondertekenen.

Een gevestigd recht van opstal betekent niet dat de dakeigenaar niks meer op zijn eigen dak mag plaatsen.

Als er sprake is van erfpacht, dan volstaat een huur- en/of gebruikersovereenkomst. Een huur- en/of gebruikersovereenkomst is ook van toepassing als een energiecoöperatie de installatie wil realiseren op een dak die in eigendom is van een VvE. In de laatste situatie kan er geen recht van opstal worden gevestigd, omdat er sprake is van verschillende appartementsrechten.

Mocht bij de beoordeling van de aanvraag blijken dat er een intentieovereenkomst voor het vestigen van een recht van opstal moet zijn meegestuurd en er is in plaats daarvan een huur- of gebruikersovereenkomst meegestuurd (of andersom), dan is de aanvraag onvolledig. U krijgt dan de mogelijkheid om deze alsnog volledig te maken door het juiste document toe te sturen. De volledigheidsdatum schuift dan wel op naar de datum dat wij het juiste document hebben ontvangen.